





KAPITELÜBERSICHT

Serie 5 – Türstationen	18
Serie 5 – Türstationen mit 1 Ruftaste / Unterputz	20
Serie 5 – Türstationen mit 2 Ruftasten / Unterputz	21
Serie 5 – IP	22
Die neue Serie 5 mit Funktionsmodulen	22
IP-Kamera	22
Fingerprintsensor	23
RFID-Kartenleser	23
Codeschloss	23
Serie 5 – Türstationen mit 2 Ruftasten + Kamera / Unterputz	26
Serie 5 – Türstationen mit 1 Ruftaste / Aufputz	28
Serie 5 – Türstationen mit 2 Ruftasten / Aufputz	29
Serie 5 – Türstationen mit 1 Ruftaste + Kamera / Aufputz	30
Serie 5 – Türstationen mit 2 Ruftasten + Kamera / Aufputz	32
Serie 5 – Standsäule	34
Serie 5 – Hinterbau	36
Anwendungsbeispiel	36
Serie 5 – Abdeckblenden	37



SERIE 5 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / UNTERPUTZ

Serie 5



5-0050 Türstation, weiß
▶ 249,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0051 Türstation, silber
▶ 249,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0058 Türstation, V2A
▶ 289,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional





5-0052 Türstation, weiß
 ▶ 259,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0053 Türstation, silber
 ▶ 259,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0059 Türstation, V2A
 ▶ 299,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



Beleuchtete Beschriftungsfelder

Die Beschriftungsfelder werden durch langlebige, energiesparende LEDs beleuchtet.



NEU

DIE NEUE SERIE 5 MIT FUNKTIONSMODULEN

Die neuen IP-Türstationen der Serie 5 sind mit IP-Kameras ausgestattet und zeigen dem Nutzer bei Rufauslösung die Situation vor der Tür. Die SIP-App „TC Behnke“ ermöglicht die Übertragung von Livebild und Anruf von der Türstation zu Smartphone oder Tablet.

Neben der klassischen Ausstattung mit ein oder zwei Tasten, sind ab sofort auch Modelle mit einem zusätzlichen Funktionsmodul verfügbar: Fingerprint, Kartenleser oder Codeschloss können zum Gebäude-Einlass genutzt werden.

Die neue Standsäule rundet das Produktportfolio der Serie 5 ab: Aus Aluminium gefertigt, überzeugt sie durch ihren schlanken Korpus und die geringe Tiefe von ca. 4 cm. Alle Informationen zur Säule finden Sie auf Seite 35.



IP-KAMERA



Die neue Behnke IP-Kamera ist eine Behnke Eigenentwicklung und überzeugt durch ihren Öffnungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°. Die Kameras sind u.a. mit Beleuchtungsringen (IR-LEDs) ausgestattet und liefern dank automatischer IR-Cut Filterung im Tagesmodus und bei Nachtsicht einwandfreie Bilder.

Durch die Behnke IP-Video Software können Sie das Türvideo einer Sprechstelle ansehen und die Überwachung des Gebäudes durch zusätzliche Kameras erweitern. Nutzen Sie die bestehende Infrastruktur samt Endgeräten weiter und installieren Sie die Behnke IP-Video Software auf dem PC. Das Bild wird angezeigt, bevor der Hörer abgenommen wird. Die Tür wird bequem per Mausklick geöffnet.

In Verbindung mit der App-Funktionalität wissen Sie auch von unterwegs, wer an der Haustür klingelt: Das Smartphone oder Tablet (iOS / Android) wird als mobile Gegenstelle genutzt und empfängt Livebild und Anruf von der Behnke Türstation.



Technische Daten der Kamera

Optik

- ▶ Super-Weitwinkel, 180° horizontal, 90° vertikal
- ▶ Automatische IR-Beleuchtung
- ▶ Automatische Umschaltung auf Nachtsicht (S / W)
- ▶ Sehr gute Farbwiedergabe im Tagbetrieb

Video

- ▶ HDTV 720p
- ▶ H.264
- ▶ MJPEG
- ▶ JPEG Einzelbilder
- ▶ Bildabruf per Webbrowser, App (Android, iOS) oder Behnke IP-Video Software (Windows)

Netzwerk

- ▶ 100MBit Ethernet
- ▶ Stromversorgung via PoE
- ▶ IP Adressvergabe statisch oder per DHCP
- ▶ Konfiguration per Webbrowser
- ▶ Benutzerverwaltung



FINGERPRINTSENSOR



BioKey®Gate New Line arbeitet mit dem neu entwickelten BioKey® 4000 Modul mit 400MHz Taktfrequenz. Es ist gelungen, die so genannte Falsch-Rückweisungsrate (ein berechtigter Finger wird zurückgewiesen) auf nahe zu „null“ (ca. 0,5%) zu bringen und das bei einer Hochsicher-

heitseinstellung. Die Fehlerrate ist so minimiert, dass der Anwender in der täglichen Nutzung praktisch keinerlei Einschränkung seines Fingerprint Systems mehr hinnehmen muss.

Ein eingespeicherter Finger funktioniert – unabhängig von äußeren Einflüssen! Das qualifiziert BioKey® insbesondere für den Außeneinsatz an Türen, Toren oder Sprechanlagen, die starker Witterung ausgesetzt sind. Das automatische Nachlernen von Fingern ist eine weitere Innovation, die in den neuen BioKey® Systemen eingesetzt wird. Durch diese Funktion optimiert sich die Erkennungsleistung ständig selbst – der Fingerprint sensor bekommt quasi Intelligenz und funktioniert immer besser, je länger das System läuft!

Durch den selbst reinigenden Zeilensensor bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Erkennung. Bei BioKey® werden, wie bei Bankautomaten bewährt, Sperrmechanismen eingesetzt. Bei eventuellen Manipulationsversuchen nicht berechtigter Personen wird ein zeitlich gesteuerter Sperrmechanismus aktiviert. Der berechtigte Benutzer kann diese „Sperrung“ jederzeit einfach aufheben. Darüber hinaus wird ein in der Hochsicherheitsanwendung anerkanntes Verschlüsselungsverfahren integriert. Um mögliche Manipulationen auszuschließen, wird – um ein Unikat herzustellen – zusätzlich eine Paarung zwischen der Innen- und der Außeneinheit im Werk durchgeführt.

RFID-KARTENLESER



RFID als modernes Kommunikationsmedium wird durch zunehmende Verbreitung bei Firmenzutrittskontrollen und in der Automobilindustrie immer gegenwärtiger. BioKey® RFID bietet nun die berührungslose Technologie als ideales Medium zur Türöffnung.

Um Hightech Ansprüchen und dem Zeitgeist gerecht zu werden, hat IDENCOM bei Design, Gestaltung und vor allem bei der Materialverwendung neue Wege gesucht und gefunden. Das farbige Glas mit RFID Symbol und die BioKey® Platine werden in einem Gehäuse integriert und wasserdicht vergossen. Das System eignet sich optimal für den witterungsunabhängigen Außeneinsatz.

CODESCHLOSS



Durch die Integration des Codeschlusses können Sie Türen und Eingänge einfach mittels Codeeingabe öffnen. Bei Eingabe einer 1- bis 4-stelligen Codenummer wird über den Steuerkontakt der Serie 5 z. B. ein angeschlossener Türöffner aktiviert. Pro Steuerkontakt sind zwei verschiedene Codenummern möglich. Die Tasten des Codeschlusses sind blau hinterleuchtet



SERIE 5 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / UNTERPUTZ

Serie 5



5-0000-IP Türstation, weiß
▶ 913,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0001-IP Türstation, silber
▶ 913,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0002-IP Türstation, V2A
▶ 953,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0003-IP Türstation, weiß
▶ 1613,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0004-IP Türstation, silber
▶ 1613,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0005-IP Türstation, V2A
▶ 1653,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0006-IP Türstation, weiß
 ▶ 1513,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0007-IP Türstation, silber
 ▶ 1513,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0008-IP Türstation, V2A
 ▶ 1553,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0009-IP Türstation, weiß
 ▶ 1113,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0010-IP Türstation, silber
 ▶ 1113,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0011-IP Türstation, V2A
 ▶ 1153,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0012-IP Türstation, weiß
▶ 923,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Abdeckblende optional



5-0013-IP Türstation, silber
▶ 923,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0014-IP Türstation, V2A
▶ 963,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 210 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0015-IP Türstation, weiß
▶ 1623,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Abdeckblende optional



5-0016-IP Türstation, silber
▶ 1623,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0017-IP Türstation, V2A
▶ 1663,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0018-IP Türstation, weiß
 ▶ 1523,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Abdeckblende optional



5-0019-IP Türstation, silber
 ▶ 1523,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0020-IP Türstation, V2A
 ▶ 1563,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



5-0021-IP Türstation, weiß
 ▶ 1123,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Abdeckblende optional



5-0022-IP Türstation, silber
 ▶ 1123,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)
- ▶ Abdeckblende optional



5-0023-IP Türstation, V2A
 ▶ 1163,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Unterputzgehäuse
- ▶ 280 x 110 x 42 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Abdeckblende optional



SERIE 5 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE / AUFPUTZ

Serie 5



5-0054 Türstation, weiß
▶ 249,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0055 Türstation, silber
▶ 249,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0060 Türstation, V2A
▶ 289,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse pulverbeschichtet DB 703





5-0056 Türstation, weiß
 ▶ 259,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0057 Türstation, silber
 ▶ 259,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0061 Türstation, V2A
 ▶ 299,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse pulverbeschichtet (DB 703)



i Aufputzgehäuse

Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse der Serie 5 ist schlank und dient gleichzeitig als Regenschutz.



SERIE 5 – TÜRSTATIONEN MIT 1 RUFTASTE + KAMERA / AUFPUTZ



5-0024-IP Türstation, weiß
▶ 943,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0025-IP Türstation, silber
▶ 943,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0026-IP Türstation, V2A
▶ 983,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0027-IP Türstation, weiß
▶ 1648,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0028-IP Türstation, silber
▶ 1648,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0029-IP Türstation, V2A
▶ 1688,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0030-IP Türstation, weiß
 ▶ 1548,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0031-IP Türstation, silber
 ▶ 1548,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0032-IP Türstation, V2A
 ▶ 1588,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0033-IP Türstation, weiß
 ▶ 1148,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0034-IP Türstation, silber
 ▶ 1148,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0035-IP Türstation, V2A
 ▶ 1188,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)





SERIE 5 – TÜRSTATIONEN MIT 2 RUFTASTEN + KAMERA / AUFPUTZ



5-0036-IP Türstation, weiß
▶ 953,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0037-IP Türstation, silber
▶ 953,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0038-IP Türstation, V2A
▶ 993,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ IP-Kamera
- ▶ 220 x 115 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0039-IP Türstation, weiß
▶ 1658,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0040-IP Türstation, silber
▶ 1658,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0041-IP Türstation, V2A
▶ 1698,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Fingerprintsensor inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0042-IP Türstation, weiß
 ▶ 1558,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0043-IP Türstation, silber
 ▶ 1558,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0044-IP Türstation, V2A
 ▶ 1598,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Kartenleser inkl. Elektronik
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)



5-0045-IP Türstation, weiß
 ▶ 1158,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)



5-0046-IP Türstation, silber
 ▶ 1158,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)



5-0047-IP Türstation, V2A
 ▶ 1198,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Türstation + Aufputzgehäuse
- ▶ 290 x 110 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ IP-Kamera
- ▶ Codeschloss
- ▶ Lautstärkeklasse / Umgebung: 2
- ▶ Material: Edelstahl
- ▶ Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)





5-5501 Standsäule, weiß

► 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- Material: Aluminium
- 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 210 mm möglich (bitte separat bestellen)
- Inkl. Abdeckblende
- Pulverbeschichtet (RAL 9016)

5-5502 Standsäule, silber

► 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- Material: Aluminium
- 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 210 mm möglich (bitte separat bestellen)
- Inkl. Abdeckblende
- Pulverbeschichtet (silber)

5-5503 Standsäule, Edelstahl + DB 703

► 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- Material Sprechstelle + Abdeckblende: Edelstahl
- Säulenkorpus aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)
- 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 210 mm möglich (bitte separat bestellen)
- Inkl. Abdeckblende



Anschauungsbeispiel

5-5504 Standsäule, weiß

▶ 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 280 mm möglich (bitte separat bestellen)
- ▶ Inkl. Abdeckblende
- ▶ Pulverbeschichtet (RAL 9016)

5-5505 Standsäule, silber


▶ 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 280 mm möglich (bitte separat bestellen)
- ▶ Inkl. Abdeckblende
- ▶ Pulverbeschichtet (silber)

5-5506 Standsäule, Edelstahl + DB 703

▶ 499,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Material Sprechstelle + Abdeckblende: Edelstahl
- ▶ Säulenkorpus aus Aluminium pulverbeschichtet (DB 703)
- ▶ 1463 x 100 x 46 mm (H x B x T)
- ▶ Bestückung nur mit Sprechstellen der Serie 5
in einer Höhe von 280 mm möglich (bitte separat bestellen)
- ▶ Inkl. Abdeckblende



i Montage in eine bereits vorhandene Briefkastenanlage

Durch den einfachen Einbau in Ihren bereits vorhandenen Briefkasten können Sie die Funktionen der Behnke Türstationen nutzen. Die Elektronik wird in dem Briefkasten an der Wand befestigt. Mikrofon und Lautsprecher werden direkt auf die vorhandenen Schallöffnungen mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben befestigt.




BT 5-109 Türstation Hinterbau
 ▶ 239,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Sprechstellenelektronik
- ▶ Lautsprecher
- ▶ Mikrofon

ANWENDUNGSBEISPIEL

- ① Lautsprecher
- ② Mikrofon
- ③ Direktrufaste 1 und 2
- ④ Elektronik





- 5-9000** Abdeckblende, weiß
▶ 46,00 Euro + MwSt (UVP)
- 5-9001** Abdeckblende, silber
▶ 46,00 Euro + MwSt (UVP)
- 5-9002** Abdeckblende, DB 703
▶ 50,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Abdeckblende zur Korrektur eines zu großen Hohlraums
- ▶ Inkl. Gummidichtung
- ▶ 230 x 130 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet



- 5-9003** Abdeckblende, weiß
▶ 49,00 Euro + MwSt (UVP)
- 5-9004** Abdeckblende, silber
▶ 49,00 Euro + MwSt (UVP)
- 5-9005** Abdeckblende, DB 703
▶ 53,00 Euro + MwSt (UVP)

- ▶ Abdeckblende zur Korrektur eines zu großen Hohlraums
- ▶ Inkl. Gummidichtung
- ▶ 300 x 130 x 4 mm (H x B x T)
- ▶ Material: Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet



i Abdeckblende

Bei einem zu großen Hohlraumausschnitt schafft die Abdeckblende einen sauberen Abschluss.